

樹脂製杭

再生プラスチック
杭・丸太・板材

環境にやさしい

原料は100%リサイクル
プラスチックを使用しており、
国内資源の循環に役立ちます。

独自の複合樹脂

腐食、劣化に強く、虫害の心配がない為、
繰り返し利用でき長持ちします。
打ちこみの衝撃に耐える強度と適度な弾性を持ち、
コンクリート柱や金属製ポールよりも
安全性に優れます。

全製品に顔料を配合

紫外線による劣化を防ぎ美観を長期間保ちます。
各種ラインナップの個性に合わせたカラーが
景観にアクセントを生み調和をもたらします。

加工が自由

樹脂が芯まで詰まっていますので
穴あけ・ビス打ち・切断が可能です。
(銅管入りタイプを除く)
各種オーダー加工も承ります。

100%RECYCLED
PLASTIC STAKES

100%使用

国内で再資源化されたプラスチック原料

分別・破碎

02

回収した様々なプラスチックを分別し、
専用の施設で破碎します。

回収

01

国内各所から産業系廃プラスチック、
製造ロス等を回収します。



プラスチック成型品



PPバンド



プラスチックフィルム

成型・加工 03

材料を最適な配合にブレンドし、
成型します。
その後、必要に応じて
穴あけ等の加工を施します。



出荷 04

製品は検品の上、全国へ出荷します。



大研化成工業株式会社は
再生プラスチックの利用促進を通じて
持続可能な開発目標（SDGs）への
貢献を目指しております。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS




ばんのうくい 万能杭

樹脂製杭の中で最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸、土木、農業など
幅広い用途にお使い頂けます。
サイズバリエーションが豊富で、
お求めやすい価格が魅力です。



※80φ以上は頭部にマークは
入っておりません。



特注穴加工

切断加工

耳付加工

					
品番	B-5007-A	品番	B-5007-N	1梱包入数	16本
品名	万能杭50×750mm穴あり	品名	万能杭50×750mm穴なし	1本重量	約1.2kg
JAN	4942088003954	JAN	4942088003961	標準穴径	13mm
					
品番	B-5509-A	品番	B-5509-N	1梱包入数	12本
品名	万能杭55×900mm穴あり	品名	万能杭55×900mm穴なし	1本重量	約1.6kg
JAN	4942088001370	JAN	4942088003183	標準穴径	13mm
					
品番	B-5512-A	品番	B-5512-N	1梱包入数	9本
品名	万能杭55×1200mm穴あり	品名	万能杭55×1200mm穴なし	1本重量	約2.2kg
JAN	4942088001363	JAN	4942088003190	標準穴径	13mm
					
品番	B-6015-A	品番	B-6015-N	1梱包入数	6本
品名	万能杭60×1500mm穴あり	品名	万能杭60×1500mm穴なし	1本重量	約3.4kg
JAN	4942088001356	JAN	4942088003206	標準穴径	13mm
					
品番	B-8015-A	品番	B-8015-N	1梱包入数	3本
品名	万能杭80×1500mm穴あり	品名	万能杭80×1500mm穴なし	1本重量	約6.4kg
JAN	4942088001387	JAN	4942088003213	標準穴径	13mm
					
品番	B-8018-A	品番	B-8018-N	1梱包入数	3本
品名	万能杭80×1800mm穴あり	品名	万能杭80×1800mm穴なし	1本重量	約7.7kg
JAN	4942088001394	JAN	4942088003220	標準穴径	13mm
					
品番	B-8021-A	品番	B-8021-N	1梱包入数	3本
品名	万能杭80×2100mm穴あり	品名	万能杭80×2100mm穴なし	1本重量	約9.1kg
JAN	4942088001400	JAN	4942088003237	標準穴径	13mm
					
品番	B-9518-A	品番	B-9518-N	1梱包入数	3本
品名	万能杭95×1800mm穴あり	品名	万能杭95×1800mm穴なし	1本重量	約9.9kg
JAN	4942088001417	JAN	4942088003244	標準穴径	13mm
					
品番	B-9521-A	品番	B-9521-N	1梱包入数	2本
品名	万能杭95×2100mm穴あり	品名	万能杭95×2100mm穴なし	1本重量	約11.8kg
JAN	4942088001424	JAN	4942088003251	標準穴径	13mm
					
品番	B-9524-A	品番	B-9524-N	1梱包入数	2本
品名	万能杭95×2400mm穴あり	品名	万能杭95×2400mm穴なし	1本重量	約13.7kg
JAN	4942088001431	JAN	4942088003268	標準穴径	13mm

こうかんいりぼんのうくい

鋼管入万能杭

万能杭の芯入りタイプです。

太径の鋼管が入っており、反りや曲がり強いので、

柵の端末やコーナーなど偏った

荷重がかかる所に適しています。

鋼管入りながら、ビス打ちも可能です。



品番	SB-8015
品名	鋼管入万能杭80×1500mm
JAN	4942088003121

1梱包入数	3本
1本重量	約8.0kg
穴加工	不可

品番	SB-8018
品名	鋼管入万能杭80×1800mm
JAN	4942088003138

1梱包入数	2本
1本重量	約9.6kg
穴加工	不可

品番	SB-8021
品名	鋼管入万能杭80×2100mm
JAN	4942088003145

1梱包入数	2本
1本重量	約11.9kg
穴加工	不可

品番	SB-9518
品名	鋼管入万能杭95×1800mm
JAN	4942088003152

1梱包入数	2本
1本重量	約11.8kg
穴加工	不可

品番	SB-9521
品名	鋼管入万能杭95×2100mm
JAN	4942088003169

1梱包入数	1本
1本重量	約14.5kg
穴加工	不可

品番	SB-9524
品名	鋼管入万能杭95×2400mm
JAN	4942088003176


1梱包入数	1本
1本重量	約16.6kg
穴加工	不可

※ビスを打つ際は深さ20ミリ以下でご使用下さい。

※鋼管入万能杭は、穴あけ、切断加工は承っておりません。


※打ち込みの際はキャップを外して下さい。

あまり強く打撃すると頭部が変形することがありますので
ご注意下さい。



か く く い 角 杭

万能杭と同じ材質の角杭です。
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。
万能杭と上手に使い分けて下さい。
樹脂が芯まで詰まっているので強度・耐久性に優れます。



▼K-5005-A

▼K-5007-A

▼K-5509-A

▼K-6012-A

▼K-6515-A



品番	K-5005-A	品番	K-5005-N	1梱包入数	20本
品名	角杭50×50×550mm穴あり	品名	角杭50×50×550mm穴なし	1本重量	約1.1kg
JAN	4942088001882	JAN	4942088003497	標準穴径	13mm



品番	K-5007-A	品番	K-5007-N	1梱包入数	16本
品名	角杭50×50×750mm穴あり	品名	角杭50×50×750mm穴なし	1本重量	約1.3kg
JAN	4942088001899	JAN	4942088003503	標準穴径	13mm



品番	K-5509-A	品番	K-5509-N	1梱包入数	12本
品名	角杭55×55×900mm穴あり	品名	角杭55×55×900mm穴なし	1本重量	約2.2kg
JAN	4942088001707	JAN	4942088003510	標準穴径	13mm




品番	K-6012-A	品番	K-6012-N	1梱包入数	6本
品名	角杭60×60×1200mm穴あり	品名	角杭60×60×1200mm穴なし	1本重量	約3.4kg
JAN	4942088001714	JAN	4942088003527	標準穴径	13mm



品番	K-6515-A	品番	K-6515-N	1梱包入数	4本
品名	角杭65×65×1500mm穴あり	品名	角杭65×65×1500mm穴なし	1本重量	約4.9kg
JAN	4942088001721	JAN	4942088003534	標準穴径	13mm

角杭と平板の組み合わせ参考図



きょうかいくい

境界杭

JIS規格製品です。(S-30を除く)

最もよく使われているサイズ6種類を取り揃えております。

標準は頭部赤色で刻印十字タイプとなりますが、

特注品にも対応しますのでご相談下さい。



特注品は受注生産になります。単価・納期は場合によって変わりますので、都度お問い合わせください。

特注品の例

・キャップ色の変更

赤以外に青・黄・白などがあります。




・頭部刻印の変更

田以外にいろいろできます。




丸十字



マイナス



斜め矢印



横矢印



丸水



丸ガス



地籍調査



無地

・カタログ掲載以外のサイズ

太さ、長さなどご希望のサイズをお尋ね下さい。

・ホットスタンプ加工

キャップ側面に文字やロゴマークを印字します。焼印なので消えることはありません。


文字色をお選び頂けます(赤・白・黒・銀)

※別途金型代が必要になります。



品番	S-30
品名	境界杭 30×30×300mm
JAN	4942088003084

1梱包入数	50本
1本重量	約0.14kg
キャップ仕様	赤色 刻印十字



品番	S-40
品名	境界杭 30×30×400mm
JAN	4942088003077

1梱包入数	50本
1本重量	約0.17kg
キャップ仕様	赤色 刻印十字



品番	A-45
品名	境界杭 45×45×450mm
JAN	4942088001981

1梱包入数	20本
1本重量	約0.38kg
キャップ仕様	赤色 刻印十字



品番	A-60
品名	境界杭 45×45×600mm
JAN	4942088001998

1梱包入数	20本
1本重量	約0.58kg
キャップ仕様	赤色 刻印十字



品番	BA-45
品名	境界杭 70×70×450mm
JAN	4942088002001

1梱包入数	20本
1本重量	約0.96kg
キャップ仕様	赤色 刻印十字



品番	BA-60
品名	境界杭 70×70×600mm
JAN	4942088002018

1梱包入数	20本
1本重量	約1.00kg
キャップ仕様	赤色 刻印十字

ぎ ぼ く く い 擬木杭

「万能杭」をさらにグレードアップさせた商品です。
外観は木肌調の仕上がりで、
お庭やエクステリア等の造作に向いています。
色はダークブラウンとベージュの
2色からお選び頂けます。



ダークブラウン




ベージュ



特注穴加工



切断加工



耳付加工



品番	G-5506DB-A	品番	G-5506DB-N	1梱包入数	16本
品名	擬木杭55×600mm穴あり ダークブラウン	品名	擬木杭55×600mm穴なし ダークブラウン	1本重量	約1.1kg
JAN	4942088001479	JAN	4942088003350	標準穴径	13mm

品番	G-5506BE-A	品番	G-5506BE-N	1梱包入数	16本
品名	擬木杭55×600mm穴あり ベージュ	品名	擬木杭55×600mm穴なし ベージュ	1本重量	約1.1kg
JAN	4942088001516	JAN	4942088003275	標準穴径	13mm



品番	G-5509DB-A	品番	G-5509DB-N	1梱包入数	12本
品名	擬木杭55×900mm穴あり ダークブラウン	品名	擬木杭55×900mm穴なし ダークブラウン	1本重量	約1.5kg
JAN	4942088001486	JAN	4942088003367	標準穴径	13mm

品番	G-5509BE-A	品番	G-5509BE-N	1梱包入数	12本
品名	擬木杭55×900mm穴あり ベージュ	品名	擬木杭55×900mm穴なし ベージュ	1本重量	約1.5kg
JAN	4942088001523	JAN	4942088003282	標準穴径	13mm



品番	G-6012DB-A	品番	G-6012DB-N	1梱包入数	9本
品名	擬木杭60×1200mm穴あり ダークブラウン	品名	擬木杭60×1200mm穴なし ダークブラウン	1本重量	約2.7kg
JAN	4942088001493	JAN	4942088003374	標準穴径	13mm

品番	G-6012BE-A	品番	G-6012BE-N	1梱包入数	9本
品名	擬木杭60×1200mm穴あり ベージュ	品名	擬木杭60×1200mm穴なし ベージュ	1本重量	約2.7kg
JAN	4942088001530	JAN	4942088003299	標準穴径	13mm



品番	G-6015DB-A	品番	G-6015DB-N	1梱包入数	6本
品名	擬木杭60×1500mm穴あり ダークブラウン	品名	擬木杭60×1500mm穴なし ダークブラウン	1本重量	約3.3kg
JAN	4942088001509	JAN	4942088003381	標準穴径	13mm

品番	G-6015BE-A	品番	G-6015BE-N	1梱包入数	6本
品名	擬木杭60×1500mm穴あり ベージュ	品名	擬木杭60×1500mm穴なし ベージュ	1本重量	約3.3kg
JAN	4942088001547	JAN	4942088003305	標準穴径	13mm

ぎ ぼ く く い

80φ擬木杭

太さ 80φの径を採用し、
強度とデザイン性を両立させた商品です。
外観は「擬木杭」よりもナチュラルで、
周囲の景観を引き立てます。
クオリティーを追求される方はこちらをお薦めします。



ダークブラウン



ベージュ



▼G-8009DB-A

▼G-8009BE-A

▼G-8012DB-A

▼G-8012BE-A

▼G-8015DB-A

▼G-8015BE-A

▼G-8018DB-A


▼G-8018BE-A



特注穴加工



切断加工



耳付加工



品番	G-8009DB-A	品番	G-8009DB-N	1梱包入数	8本
品名	80φ擬木杭80×900mm 穴ありダークブラウン	品名	80φ擬木杭80×900mm 穴なしダークブラウン	1本重量	約3.1kg
JAN	4942088001745	JAN	4942088003398	標準穴径	15mm

品番	G-8009BE-A	品番	G-8009BE-N	1梱包入数	8本
品名	80φ擬木杭80×900mm 穴ありベージュ	品名	80φ擬木杭80×900mm 穴なしベージュ	1本重量	約3.1kg
JAN	4942088001783	JAN	4942088003312	標準穴径	15mm



品番	G-8012DB-A	品番	G-8012DB-N	1梱包入数	6本
品名	80φ擬木杭80×1200mm 穴ありダークブラウン	品名	80φ擬木杭80×1200mm 穴なしダークブラウン	1本重量	約4.4kg
JAN	4942088001752	JAN	4942088003404	標準穴径	15mm

品番	G-8012BE-A	品番	G-8012BE-N	1梱包入数	6本
品名	80φ擬木杭80×1200mm 穴ありベージュ	品名	80φ擬木杭80×1200mm 穴なしベージュ	1本重量	約4.4kg
JAN	4942088001790	JAN	4942088003329	標準穴径	15mm



品番	G-8015DB-A	品番	G-8015DB-N	1梱包入数	3本
品名	80φ擬木杭80×1500mm 穴ありダークブラウン	品名	80φ擬木杭80×1500mm 穴なしダークブラウン	1本重量	約5.7kg
JAN	4942088001769	JAN	4942088003411	標準穴径	15mm

品番	G-8015BE-A	品番	G-8015BE-N	1梱包入数	3本
品名	80φ擬木杭80×1500mm 穴ありベージュ	品名	80φ擬木杭80×1500mm 穴なしベージュ	1本重量	約5.7kg
JAN	4942088001806	JAN	4942088003336	標準穴径	15mm



品番	G-8018DB-A	品番	G-8018DB-N	1梱包入数	3本
品名	80φ擬木杭80×1800mm 穴ありダークブラウン	品名	80φ擬木杭80×1800mm 穴なしダークブラウン	1本重量	約7.1kg
JAN	4942088001776	JAN	4942088003428	標準穴径	15mm

品番	G-8018BE-A	品番	G-8018BE-N	1梱包入数	3本
品名	80φ擬木杭80×1800mm 穴ありベージュ	品名	80φ擬木杭80×1800mm 穴なしベージュ	1本重量	約7.1kg
JAN	4942088001813	JAN	4942088003343	標準穴径	15mm

ぎ ぼ く く い 100φ擬木杭

公園など公共事業でも採用されている

造園・土木業者様向けの商品です。

穴あけ・鋸引き・ビス打ち等、木材と同じように
お取り扱い頂ける上に腐食・劣化・虫害の心配がなく、
抜群の耐久性を誇ります。色はダークブラウンのみです。



▼G-1005-N

▼G-1007-N

▼G-1010-N

▼G-1012-N

▼G-1015-N


▼G-1018-N



特注穴加工



切断加工



耳付加工



品番	G-1005-A	品番	G-1005-N	1梱包入数	8本
品名	100φ擬木杭 100×500mm穴あり	品名	100φ擬木杭 100×500mm穴なし	1本重量	約2.8kg
JAN	4942088002353	JAN	4942088003435	標準穴径	15mm



品番	G-1007-A	品番	G-1007-N	1梱包入数	5本
品名	100φ擬木杭 100×750mm穴あり	品名	100φ擬木杭 100×750mm穴なし	1本重量	約4.3kg
JAN	4942088002360	JAN	4942088003442	標準穴径	15mm



品番	G-1010-A	品番	G-1010-N	1梱包入数	4本
品名	100φ擬木杭 100×1000mm穴あり	品名	100φ擬木杭 100×1000mm穴なし	1本重量	約5.8kg
JAN	4942088002377	JAN	4942088003459	標準穴径	15mm



品番	G-1012-A	品番	G-1012-N	1梱包入数	3本
品名	100φ擬木杭 100×1200mm穴あり	品名	100φ擬木杭 100×1200mm穴なし	1本重量	約7.0kg
JAN	4942088002384	JAN	4942088003466	標準穴径	15mm



品番	G-1015-A	品番	G-1015-N	1梱包入数	2本
品名	100φ擬木杭 100×1500mm穴あり	品名	100φ擬木杭 100×1500mm穴なし	1本重量	約9.0kg
JAN	4942088002391	JAN	4942088003473	標準穴径	15mm



品番	G-1018-A	品番	G-1018-N	1梱包入数	2本
品名	100φ擬木杭 100×1800mm穴あり	品名	100φ擬木杭 100×1800mm穴なし	1本重量	約10.7kg
JAN	4942088002407	JAN	4942088003480	標準穴径	15mm

ぎ ぼ く ま る た

80φ擬木丸太

丸太と杭を組み合わせて

花壇や階段を作ることができます。

庭園にはもちろん、通路、アプローチ、

家庭菜園などを美しく仕上げます。



縦使いにすれば、用途がさらに広がります。



丸太



止め杭



特注穴加工

切断加工


耳付加工



品番	M-8009	1梱包入数	6本
品名	80φ擬木丸太 80×900mm	1本重量	約3.8kg
JAN	4942088002186		




品番	M-8012	1梱包入数	4本
品名	80φ擬木丸太 80×1200mm	1本重量	約5.3kg
JAN	4942088002193		



品番	G-5505	1梱包入数	20本
品名	擬木杭(止め杭) 55φ×500mm	1本重量	約0.9kg
JAN	4942088002209		

80φ擬木丸太と止め杭の組み合わせ参考図



ぎ ぼ く ま る た

100φ擬木丸太

100φ擬木杭と同じデザインの丸太（剣先無し）になります。他のサイズの杭と組み合わせて土留めや階段など幅広い用途にご利用頂けます。色はダークブラウンのみです。



▼M-1005



▼M-1007



▼M-1010



▼M-1012



▼M-1015




▼M-1018



特注穴加工



切断加工



耳付加工

500m/m 100φ

品番	M-1005	1梱包入数	8本
品名	100φ擬木丸太 100×500mm	1本重量	約3.4kg
JAN	4942088002414		

750m/m 100φ

品番	M-1007	1梱包入数	5本
品名	100φ擬木丸太 100×750mm	1本重量	約4.9kg
JAN	4942088002421		

1000m/m 100φ

品番	M-1010	1梱包入数	4本
品名	100φ擬木丸太 100×1000mm	1本重量	約6.3kg
JAN	4942088002438		

1200m/m 100φ

品番	M-1012	1梱包入数	3本
品名	100φ擬木丸太 100×1200mm	1本重量	約7.5kg
JAN	4942088002445		

1500m/m 100φ

品番	M-1015	1梱包入数	2本
品名	100φ擬木丸太 100×1500mm	1本重量	約9.5kg
JAN	4942088002452		

1800m/m 100φ

品番	M-1018	1梱包入数	2本
品名	100φ擬木丸太 100×1800mm	1本重量	約11.5kg
JAN	4942088002469		


じゅしせいひらいた 樹脂製平板

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに最適！
木材だと腐りやすい場所にも安心です。
専用のジョイントセットを使えば、
継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。



切断加工

200型




品番	HV-1000	1梱包入数	8枚
品名	平板200型 15×200×1000mm	1枚重量	約3.1kg
JAN	4942088003978		
品番	HJS-200H		
品名	平板用ジョイントセット平行200mm		
JAN	4942088003985	1本重量	約230g
品番	HJS-200L		
品名	平板用ジョイントセット直角200mm		
JAN	4942088003992	1本重量	約220g

HV-1000



HI-1000




HW-1000




ジョイントセット 平行

セット内容
平行ジョイント × 1
キャップ × 1
ビス × 5




ジョイントセット 直角

セット内容
直角ジョイント × 1
キャップ × 1
ビス × 5




300型



品番	HI-1000	1梱包入数	5枚
品名	平板300型 15×300×1000mm	1枚重量	約4.6kg
JAN	4942088001950		
品番	HJS-300H		
品名	平板用ジョイントセット平行300mm		
JAN	4942088003848	1本重量	約300g
品番	HJS-300L		
品名	平板用ジョイントセット直角300mm		
JAN	4942088003855	1本重量	約290g

400型



品番	HW-1000	1梱包入数	4枚
品名	平板400型 15×400×1000mm	1枚重量	約6.2kg
JAN	4942088004005		
品番	HJS-400H		
品名	平板用ジョイントセット平行400mm		
JAN	4942088004012	1本重量	約390g
品番	HJS-400L		
品名	平板用ジョイントセット直角400mm		
JAN	4942088004029	1本重量	約370g

じゅしいたざい・かくざい

特注 サイズ 樹脂板材・角材

特別サイズの樹脂板材・角材です。

樹脂は芯まで詰まっていますので、

穴あけ・ビス打ち・切断などの加工が可能です。

弊社ではご要望に応じ、必要な長さへの切断加工も承っております。

受注生産となりますので、納期については都度お問い合わせ下さい。



切断加工



品名	特注板材 20×200×2000mm	1梱包入数	3枚
JAN	4942088002919	1枚重量	約7.4kg



品名	特注板材 50×150×3000mm	1梱包入数	1枚
JAN	4942088002063	1枚重量	約19.2kg



品名	特注板材 80×200×3000mm	1梱包入数	1枚
JAN	4942088002087	1枚重量	約40.5kg



品名	特注角材 50×50×2000mm	1梱包入数	1本
JAN	4942088003664	1枚重量	約4.3kg



品名	特注角材 90×90×3000mm	1梱包入数	1本
JAN	4942088002094	1枚重量	約20.9kg

掲載品以外のサイズについても
お問い合わせください。

これんぎぼく

五連擬木

樹脂が芯まで詰まっているので、
適度な重量により安定感と強度があります。

花壇、通路の仕切り、植込枠、プランター周りなど、
幅広くご利用いただける商品です。



◀五連-1 BE




◀五連-1 DB




◀五連-3 BE



◀五連-3 DB



品番	五連-1 BE	品番	五連-1 DB
品名	五連擬木平行200 ベージュ	品名	五連擬木平行200 ダークブラウン
JAN	4942088001660	JAN	4942088001622
1梱包入数	8本	1本重量	約2.5kg



品番	五連-3 BE	品番	五連-3 DB
品名	五連擬木段差200 ベージュ	品名	五連擬木段差200 ダークブラウン
JAN	4942088001684	JAN	4942088001646
1梱包入数	8本	1本重量	約2.3kg

ロープ

ロープ柵に必要なロープを各種ご用意しております。
1m 単位でお求めいただけます。



強度が高く、濡れても縮んだり硬くなりにくいロープです。



品番	OP-SR9
品名	スパンエステルロープ(白/青)9mm
材質	ポリエステル
重量	約50g/m

強度が高く、濡れても縮んだり硬くなりにくいロープです。



品番	OP-SR12
品名	スパンエステルロープ(白/青)12mm
材質	ポリエステル
重量	約90g/m

強度が高く、軽量で水にも強いロープです。



品番	OP-ER9 (BK)
品名	ポリエチレンロープ(黒)9mm
材質	ポリエチレン
重量	約40g/m

強度が高く、軽量で水にも強いロープです。



品番	OP-ER12 (BK)
品名	ポリエチレンロープ(黒)12mm
材質	ポリエチレン
重量	約70g/m

強度が高く、軽量で水にも強いロープです。



品番	OP-ER9 (DB)
品名	ポリエチレンロープ(こげ茶)9mm
材質	ポリエチレン
重量	約40g/m

強度が高く、軽量で水にも強いロープです。



品番	OP-ER12 (DB)
品名	ポリエチレンロープ(こげ茶)12mm
材質	ポリエチレン
重量	約70g/m

オーダー加工

ご要望により、製品の加工を承ります。
製品によっては加工できない種類もございますので、
該当する製品のページをご参照ください。



特注穴加工



- 穴径変更
φ9、φ10、φ13、φ15、φ18、φ21、φ25からお選び頂けます。
- 穴位置変更
頭部より穴芯までの寸法をご指定ください。

※縦方向の穴あけについては、承っておりません。



切断加工

- タテ方向のカットはできません。
- 曲線カットはできません。
- 製品内部に気泡があり、断面が荒れることがあります。



耳付加工

- ロープやチェーンを取り付けるアイです。貫通ボルトに接合しており、外しくなっています。
- ステンレス製
- 使用場所に応じて片耳、両耳からお選び頂けます。
- 取り付け位置は、頭部から穴芯までの寸法をご指定ください。



大研化成工業株式会社

〒910-0102 福井県福井市川合鷺塚町48-5-1

TEL.0776-55-0084(代) FAX.0776-55-1013

ご注意

●施工にあたっては、必ず安全帽、手袋等保護具を着用し、怪我などには十分注意してください。●杭を打ちこむ際は木製のカケヤで頭部を垂直に打撃してください。横方向に衝撃を加えると折れの原因となり、思わぬ事故につながる恐れがあります。●地面が硬い場所や土中に石が多い場所ではあらかじめ穴を掘ってから施工してください。無理に打ちこむと杭が破損することがあります。●製品の近くでの火気の取扱いは十分注意してください。●芯入りタイプ以外の杭は、偏った荷重がかかった状態で使用すると曲がる場合があります。また、強い日光により一時的に反りが発生することがありますが、プラスチックの特性によるもので異常ではありません。●再生プラスチックのため、カタログに掲載の写真と実際の製品の色、表面の様子が若干異なる場合があります。また、製品の寸法に誤差、バラツキが生じるため、カタログの表示とは異なる場合があります。●出荷の際は資源保護の為、簡易包装とさせていただきます。